



AFWC AFWD

BILANCIA MULTIFUNZIONE "BENCH/FLOOR" SERIE AFWC E AFWD



SCALE[®]
HOUSE
electronic weighing

Bilancia da banco o pavimento con colonna solidale, versatile, per controllo e produzione. Funzioni di conteggio pezzi, controllo peso e totalizzazione peso. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 6 cifre da 24 mm, ben visibile da ogni angolazione e con inclinazione regolabile.
- Tastiera impermeabile a membrana, con feedback acustico, a 7 tasti.
- Contenitore in ABS e colonna per supporto indicatore.
- Piatto in acciaio inox, dimensioni:
 - Modello C: 350x450mm;
 - Modello D: 420x520mm.
- Batteria interna ricaricabile (autonomia 70h circa) e alimentatore 230Vac.
- Altezza complessiva da terra con indicatore e colonna:
 - Modello C: 860mm;
 - Modello D: 920mm.
- Imballo:
 - Modello C: Dimensioni 780 x 500 x 220 mm - peso 15,5 kg;
 - Modello D: Dimensioni 970 x 600 x 230 mm - peso 17 kg
- A richiesta:
 - servizio di taratura con emissione del relativo certificato;
 - omologazione CE-M a 3000e.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- controllo peso a due soglie, con segnalazione acustica;
- totalizzazione peso, in carico o in scarico;
- conversione unità di misura: kg, g, lb, oz;
- selezione del filtro di pesatura;
- impostazione range di auto-zero all'accensione;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale;
- attivazione retroilluminazione;
- avviso batteria scarica.


CARATTERISTICHE DI CONTEGGIO

- Sensibilità interna, PMU minimo raccomandato e peso minimo di campionamento

Modello	AFWC30	AFWC60 AFWD60	AFWC150 AFWD150	AFWD300
Sensibilità interna g	0,1	0,2	0,5	1
PMU min. raccomandato g	0,5	1	2	5
Peso min. campionamento g	200	400	1000	2000

VERSIONI

Versioni disponibili

Codice	Max (kg)	d (g)	 (g)*
AFWC30	30	10	10
AFWC60	60	20	20
AFWC150	150	50	50
AFWD60	60	20	20
AFWD150	150	50	50
AFWD300	300	100	100

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web