



LTP

KIT DI PESATURA IDRAULICA PER CARRELLI ELEVATORI "LTP"



Facilmente installabile, si collega al sistema idraulico con una semplice raccordo a T. Ideale per semplici controlli di peso, controllo delle merci in entrata e uscita dal magazzino, prevenzione del sovraccarico del carrello elevatore e delle scaffalature.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

INDICATORE DI PESO

- Indicatore di peso digitale specifico per la pesatura tramite sensore di pressione idraulico.
- Modi di funzionamento selezionabili direttamente dall'utilizzatore, tramite tasto dedicato:
 - Netto/Lordo
 - Conversione lb/kg
 - Fattore di conversione libero (per sistemi conta metri, conta litri etc.)
 - Totalizzazione pesi
- Involucro in ABS con display LCD retroilluminato da 25mm a 6 cifre ad alto contrasto e icone per indicazione funzioni attive. Tastiera impermeabile funzionale a 5 tasti.
- Alimentato da 4 batterie tipo AA, anche ricaricabili o da carrello elevatore.
- Disponibile in versione con stampante termica e alimentazione da carrello elevatore.

SENSORE DI PRESSIONE IDRAULICO

- Portata massima: 4.000 PSI / 280 BAR.
- Precisione: da 0,5% a 5% della portata, min. 20 kg (*questo valore può essere influenzato da diversi fattori, consultare il manuale per maggiori informazioni*).
- Cavo di collegamento schermato da 6 m, con connettore removibile.
- Esecuzione in acciaio INOX.
- Grado di protezione IP65.
- Connettore Idraulico: 1/4" BSP parallelo.

STAFFA DI FISSAGGIO

- Incluso di staffa di fissaggio su carrello elevatore, inclinabile verticalmente e orientabile. Compatibilità universale con la maggior parte dei carrelli elevatori.



Kit di sensore di pressione idraulico LTP con indicatore di peso e stampante termica.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web