

APOTEC

**INDUSTRIAL
SERVICE**

- **DIVISIONE**
- **SISTEMI DI RIEMPIMENTO**
- **AUTOMAZIONE IMPIANTI IDUSTRIALI**



MACCHINA DI RIEMPIMENTO

BD2000APO

**La soluzione ideale per riempimento
di cisternette, secchie e fusti**

DESCRIZIONE


La BD2000APO è la soluzione per il riempimento di cisternette, fustini, taniche e secchie.

E' costituita da una colonna che permette di determinare l'altezza di lavoro azionando un verricello manuale (*di serie*) o elettrico (*opzionale*).

La macchina è dotata di colonna con porta cavi per agevolare lo scorrimento durante le fasi di posizionamento in altezza.

La BD2000APO è disponibile in due versioni standart per ambienti non Atex e speciale per zone pericolose classificate in 2GD.

Il gruppo di riempimento è costituito da un dispositivo pneumatico che permette l'inserimento del fusto del prodotto durante la fase di riempimento e, grazie alla chiusura anti-goccia, si garantisce la massima pulizia durante il processo produttivo.




La macchina è inoltre dotata di un sistema di rilevamento del prodotto dosato e può essere equipaggiata come segue:

- 1) Sistema a celle di carico per dosare a peso.
- 2) Sistema massiccio che permette di garantire il riempimento di recipienti anche se l'operatore effettua altre operazioni.
(es: *tappatura fusti..*)


La scelta del sistema è da valutare in funzione del prodotto da dosare.



- 1) Posizionamento altezza
- 2) Impostazione:
Set_1 (*lento*) - Set_2 (*target*)
- 3) Posizionamento cisternette, secchie e fusti...
- 4) Blocco braccio meccanico con freno pneumatico
- 5) Avviamento della fase di riempimento attraverso il tasto "START"



Colonna



Dispositivo di Riempimento



