




ALP Analytical

BILANCIA ANALITICA "TOP-LOADING" SERIE ALP



Bilancia analitica compatta con vetrinetta paravento, per laboratori, farmacie, oreficerie ed applicazioni industriali.

Il programma multifunzione integra alla pesatura funzionalità di conversione e conteggio ad alta precisione. La porta seriale RS232 permette di trasmettere i dati a pc, stampante o a ripetitore di peso intelligente per eseguire dosaggi, controlli statistici o altre funzionalità evolute. Dotata di sistema di auto-ricalibrazione interna. Omologabile CE-M per utilizzo in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): 0,001. PORTATA (g): 510.

La soluzione ideale per
applicazioni industriali
avanzate


CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD numerico a 7 cifre da 15mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, a 4 tasti.
- Costruzione: struttura portante in alluminio, involucro in ABS.
- Rilevamento peso con cella a compensazione elettromagnetica.
- Sistema di auto-ricalibrazione di serie su tutti i modelli.
- Piatto in acciaio inox, Ø 120mm (ALP513).
- Paravento in vetro con rivestimento antistatico di serie.
- Bolla di livello e piedini regolabili di serie.
- Gancio per pesata da sotto.
- Temperatura di funzionamento: +10...+40°C (umidità 10%...80% senza condensa)
- Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore serie 3590E o stampante.
- Dimensioni:
 - Bilancia: (lxwxh) 320x195x290 mm - peso 5kg circa.
 - Imballo: (lxwxh) 515x395x540 mm - peso 8kg circa.
- Alimentazione: alimentatore 100-240 Vac 50Hz – 12Vdc in dotazione.

FUNZIONI

- Conteggio pezzi
- Pesata %
- Conversione unità di misura:
 - non omologate: mg, g, kg, ct, oz, N, grain, dwt, tical, tola, momme, baht, mesghal, ozt, teal oppure personalizzabile;
 - omologate: mg, g, kg, ct (a richiesta in fase d'ordine);
- Azzeramento
- Inseguimento di zero
- Tara semiautomatica
- Calibrazione digitale

PARTICOLARE 1




PARTICOLARE 2



VERSIONI

Versioni disponibili

	Codice	Classe	Piatto Max (mm)	Max (g)	d (g)	M (g)*	Linearità (g) +/-	Ripetibilità (g)
	ALP513	II	Ø 120 mm	510	0,001	0,01	0,002	0,001

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web