



GAI

BILANCIA TECNICA DI PRECISIONE "TOP-LOADING" SERIE GAI



Bilancia multifunzione ad altissima precisione, adatta per laboratorio, uso industriale, gioiellerie, banchi dei pegni e compro oro. Disponibile anche in versione CE-M OMOLOGATA per uso legale in rapporto con terzi.

DIVISIONE (g): 0,001 e 0,01.

PORTATE (g): 420, 620, 2200, 4200, 6200.

La soluzione ideale per applicazioni industriali avanzate

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Display LCD retroilluminato a 7 cifre da 16.5mm.
- Tastiera impermeabile a membrana, a 5 tasti.
- Costruzione: struttura portante in alluminio pressofuso, involucro in ABS.
- Rilevamento del peso tramite diapason.
- Piatto in acciaio INOX, dimensioni:
 - modelli GAI420 e GAI620 Ø 118mm
 - modelli GAI2200, GAI4200, GAI6200 180x160mm.
- Paravento (GAI420 e GAI620), bolla di livello e piedini regolabili.
- Alimentazione: alimentatore 230 Vac in dotazione.
- Porta RS232/c per collegamento a PC, indicatore serie 3590EGT o stampante.
- Calibrazione interna (tranne mod. GAI6200).
- A richiesta:
 - servizio di taratura con emissione del relativo certificato;
 - omologazione CE-M;
 - gancio per pesata da sotto.

FUNZIONI

- conteggio pezzi;
- pesata %;
- conversione unità di misura:
 - Versioni standard, non omologate: g, kg, ct, oz, lb, ozt, dwt;
 - Versioni CE-M omologate: g, kg, ct;
- azzeramento;
- inseguimento di zero;
- tara semiautomatica;
- calibrazione digitale.



Bilancia tecnica di precisione GAI2200/GAI4200.

VERSIONI

Versioni disponibili

| Codice | Classe | Piatto Max (mm) | Max (g) | d (g) | M (g)* | Linearità (g) +/- | Ripetibilità (g) |
|----------|--------|--------------------|------------|----------|------------------|----------------------|---------------------|
| GAI420N | II | Ø 118 mm | 420 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| GAI620N | I | Ø 118 mm | 620 | 0,001 | 0,01 | 0,001 | 0,001 |
| GAI2200N | II | 180x160 mm | 2200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| GAI4200N | II | 180x160 mm | 4200 | 0,01 | 0,1 | 0,01 | 0,01 |
| GAI6200N | I | 180x160 mm | 6200 | 0,01 | 0,1 | 0,02 | 0,01 |

(*) Divisioni CE-M ottenibili solo con le relative opzioni.



APOTEC SRL A SOCIO UNICO

VIA TOCE, 215 - 20020 - CESATE (MI)

Tel. 02 99067538

Fax. 02 99067538

E-mail a.casello@apotec.it

Web